

# Helårstæst 2024

Her finder du alle delresultater på de testede dæk

I år har vi testet 16 dæk i denne størrelse:

**205/55 R16 V**

## Stjernerne viser vej til det gode dæk

FDM giver dækkene stjerner ud fra, hvor godt de samlet set har klaret dæktesten. Fire stjerner og derover gives til dæk bedre end gennemsnittet. Tre stjerner gives til et gennemsnitligt dæk. To stjerner og derunder gives til dæk dårligere end gennemsnittet.

## Vil du et spadestik dybere i resultaterne?

Dæktesten har fokus på de to overordnede temaer *sikkerhed* og *miljø*. Dækkenenes sikkerhedsmæssige egenskaber tæller for 70% af den samlede vurdering. Dækkenenes miljømæssige egenskaber tæller for 30% af den samlede vurdering.

## Hvor meget vægter de enkelte deltest?

Til højre ses alle de kategorier og underkategorier, dækkene er testet i. Tallene med fed skrift fortæller, hvor meget testkategorien vægtes i det samlede testresultat. De resterende tal fortæller, hvor meget den enkelte deltest/manøvre/måling tæller i udarbejdelsen af resultatet for testkategorien.

## Vær opmærksom på pointskalaen

Der gives testpoint efter tysk skala, hvor karakteren 0,5 er bedst og 5,5 er dårligst.

<b>SIKKERHED, SAMLET</b>	<b>70 %</b>
<b>Tør vej</b>	<b>35 %</b>
Kørekomfort	40 %
Egenskaber ved kritiske manøvrer	40 %
Bremsning	20 %
<b>Våd vej</b>	<b>45 %</b>
Bremsning	30 %
Akvaplaning, langs	20 %
Akvaplaning, tværs	10 %
Manøvreedygtighed	30 %
Kurvekørsel	10 %
<b>Vinterføre</b>	<b>20 %</b>
Bremsning, sne	25 %
Igangsætning, sne	15 %
Manøvreedygtighed, sne	40 %
Bremsning, is	20 %
<b>MILJØ, SAMLET</b>	<b>30 %</b>
<b>Levetid</b>	<b>40 %</b>
<b>Partikeludslip</b>	<b>20 %</b>
<b>Forbrug</b>	<b>20 %</b>
Vægt af dæk	50 %
Forbrug (km/l)	50 %
<b>Støj</b>	<b>10 %</b>
Indvendig støj	50 %
Udvendig støj	50 %
<b>Bæredygtighed</b>	<b>10 %</b>

205/55 R16 V		Goodyear Vector 4Seasons Gen-3	Pirelli Cinturato All Season SF2	Hankook Kinergy 4S <sup>2</sup>	Michelin CrossClimate 2	Kumho Solus 4S HA32+	Vredestein Quatrac	Falken EuroAll Season AS210	Firestone Multiseason2
FDMs SAMLEDE VURDERING	(vægtning)	5 af 6	4 af 6	4 af 6	4 af 6	4 af 6	4 af 6	3 af 6	3 af 6
<b>SIKKERHED, SAMLET:</b>	<b>70%</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,6</b>
Tør vej	35%	2,7	2,3	2,3	2,1	3	3,1	2,7	3,6
Kørekomfort	40%	2,8	2,5	2,3	2,3	3	3,3	2,8	3,8
Egenskaber ved kritiske manøvrer	40%	2,8	2,4	2,3	2,3	3,1	3,3	2,6	3,8
Bremsning	20%	2,7	2	2,5	1,7	2,9	2,4	2,9	2,9
<b>Våd vej</b>	<b>45%</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>
Bremsning	30%	2,3	1,9	2,6	2,4	2,4	2,3	2,1	2
Akvaplaning, langs	20%	2,3	2,2	2,5	2,2	3	2,4	2,2	2,5
Akvaplaning, tværs	10%	2,3	2,4	2,4	2,5	3,3	2,4	2,3	3
Manøvreedygtighed	30%	2,9	2,1	3,7	4,1	3,3	3	2,2	3,1
Kurvekørsel	10%	2,5	2,4	2,6	2,6	2,6	2,5	2,2	2,4
<b>Vinterføre</b>	<b>20%</b>	<b>2,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,7</b>	<b>3,2</b>	<b>3</b>
Bremsning, sne	25%	2	3	2,5	2,3	2	2,7	2,5	2,5
Igangsætning, sne	15%	2,5	2,7	2,6	2,4	2,4	2,5	3	2,7
Manøvreedygtighed, sne	40%	2,4	2,4	3,3	1,4	1,9	2,9	4	3,7
Bremsning, is	20%	2,2	2	3	2,5	2,5	2,7	2,8	2,5
<b>MILJØ, SAMLET:</b>	<b>30%</b>	<b>1,8</b>	<b>3,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>3,1</b>
Levetid	40%	1	3,3	1,7	2,4	1,8	2	2,7	3,1
Partikeludslip	20%	1,7	2,2	1,7	1,6	2,1	1,8	2,3	2,8
Forbrug	20%	2	2,6	2,3	2	2,5	1,8	2,4	2
Vægt af dæk	50%	1,8	3	2,3	2	2,8	2	2,7	2,2
Forbrug (km/l)	50%	2,2	2,2	2,2	1,9	2,2	1,5	2,2	1,9
Støj	10%	3	3	3,4	2,9	3	3,1	3,2	3,2
Indvendig støj	50%	3,5	3,5	3,8	3,3	3	3,5	3,3	3,5
Udvendig støj	50%	2,4	2,4	3	2,6	3	2,6	3,1	2,8
Bæredygtighed	10%	3,3	3	3,6	2,7	3,9	3,5	4	3,3

205/55 R16 V		Sava All Weather	Nankang Cross Seasons AW-6	Toyo Celsius AS2	Semperit AllSeason-Grip	Uniroyal AllSeasonExpert 2	Yokohama BluEarth-4S	Kenda Kenetica 4S	Infinity Ecofour
FDMs SAMLEDE VURDERING	(vægtning)	3 af 6	3 af 6	3 af 6	3 af 6	2 af 6	2 af 6	1 af 6	1 af 6
<b>SIKKERHED, SAMLET:</b>	<b>70%</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>3,9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5,1</b>	<b>5,4</b>
Tør vej	35%	3,7	3,7	3,8	3,9	4	4	2,6	4
Kørekomfort	40%	3,8	3,9	4,3	4	4	4,3	2,5	4,5
Egenskaber ved kritiske manøvrer	40%	4	3,8	4	4	4,3	4	2,5	4
Bremsning	20%	3,1	3	2,7	3,3	3,5	3,4	3	3,1
Våd vej	<b>45%</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>3</b>	<b>5,4</b>
Bremsning	30%	3	3	2,7	2,4	2,4	2,6	2,9	3,3
Akvaplaning, langs	20%	2,9	3,1	2,4	2,5	2	2,9	2,4	3,4
Akvaplaning, tværs	10%	2,8	3,4	2,4	2,9	2	3	2,4	3,5
Manøvreedygtighed	30%	4,5	4,3	4,4	2,4	3,2	3,5	4	5,4
Kurvekørsel	10%	2,7	2,6	2,7	2,4	2,7	2,4	2,5	2,8
Vinterføre	<b>20%</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>	<b>5,1</b>	<b>2,9</b>
Bremsning, sne	25%	1,8	2	2,6	1,5	2	1,9	2,9	2,5
Igangsætning, sne	15%	2,2	2,7	3,2	2,3	2,5	2,7	3,1	2,7
Manøvreedygtighed, sne	40%	1,5	3,5	3,8	1,5	2,7	3,2	5,1	3,3
Bremsning, is	20%	2,3	2,3	3	2	2,1	3	3,3	2,5
<b>MILJØ, SAMLET:</b>	<b>30%</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>
Levetid	40%	2,5	2,6	1,9	2,9	2	3,2	2,4	2,3
Partikeludslip	20%	1,9	2,4	1,8	2,8	2,2	2,9	1,8	1,7
Forbrug	20%	1,6	2,9	2,2	2	1,8	3,3	2,8	2,1
Vægt af dæk	50%	1,7	4	2,2	1,9	1,7	4,1	3	2,6
Forbrug (km/l)	50%	1,5	1,9	2,2	2,2	1,9	2,6	2,6	1,5
Støj	<b>10%</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,1</b>
Indvendig støj	50%	3,3	3,5	3,5	3,8	3,6	3	3,6	3,5
Udvendig støj	50%	2,8	2,4	2,8	2,8	2,8	3	3	2,8
Bæredygtighed	<b>10%</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3,8</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>